

 **eubiqeurope**

E-Track
configurazione standard



eubiqeurope.com

E-TRACK

Profilo elettrificato a vista

- **Aggiungi, riposiziona e rimuovi** gli adattatori in qualsiasi punto del profilo, in qualsiasi momento, attivando il punto presa con una semplice rotazione.

- **Zero installazione.**

Basta collegarlo ad una presa di corrente e l'E-Track sarà pronto all'uso.

- **Grande versatilità.**


Completo di due basette in plastica per il posizionamento su pannello.

- **Sicuro e certificato.**

Il pluri-premiato GSS System™ è riconosciuto in tutto il mondo.

- **Universale.**

E-Track è compatibile con tutti gli adattatori e accessori GSS System™.



E-TRACK

Profilo elettrificato a vista

Dati tecnici

Elettrici

Tensione: 250 V monofase

Corrente: 13/16 A massimo a 25° C temperatura ambiente

Frequenza: 50/60 Hertz

Materiali

Materiale E-Track: alluminio

Colorazione disponibile: Alluminio naturale

Dimensioni

Dimensioni complessive: **123 mm x 74 mm x 600 mm**




Possibilità di inserire fino a 7 adattatori.
3 Adattatori ITA4 bipasso (colore nero) inclusi nella confezione.



Cavo di alimentazione di 2 m precablato da 3 x 1,5 mm²
con spina schuko compresa.

L'E-Track è un profilo elettrificato "plug & play", pertanto non necessita di particolare installazione. Basta infatti collegare l'E-track ad una presa e il profilo è pronto all'uso. E-Track è perfetto per rendere più dinamica la scrivania o l'ufficio in generale.





Eubiq Europe s.r.l.

37069 - Quaderni di Villafranca (VR) - Via Giuseppe Mazzini, 150
Tel/Fax +39 0457640612
info@eubiqeurope.com - eubiqeurope.com

